

登录“www.120wg.com”打开来诊网首页，新用户
点击**注册**，按提示录入资料，**免费试用15天**


来诊网
e中医 慧诊疗

登录 注册

- ◆ 满足全科中医95%以上所需经方验方
- ◆ 0基础快速上手，实战应用
- ◆ 7天熟练操作，辨证施治更有把握
- ◆ 免费培训指导，专家在线快速扶持
- ◆ 中医从业必备工具，为您保驾护航
- ◆ 更多亮点期待您的体验

[点击查看详情](#)

登录“www.120wg.com”打开来诊网首页，新用户
点击**注册**，按提示录入资料，**免费试用15天**



注册成为来诊网用户的优势：


医生可以学习，提高自己的医学水平，辅助你开出对症并且疗效好的处方

- 来诊网上公开了中医专家上万条真实的就诊记录，可以观摩学习；
- 来诊网收集了大量经典中医处方，可以满足全科中医95%以上所需经方验方；
- 提供各种方便快捷的中医助手工具，智能分析，开方变得很简单...

患者可以查询所关心的疾病哪些诊所医生治得好

- 可以通过来诊网了解擅长治不同病的诊所及大夫，了解他们的真实案例，提供择医就诊帮助；
- 可以进医生的个人空间查看医生公开的病案及患者评价；
- 患者可以对医生的治疗效果进行评价...

登录“www.120wg.com”打开来诊网首页，已注册用户点击**登录**，输入用户名、密码>>登录



登录后点击右上角“来诊云平台”进入平台系统

健康文摘 | 机构展示 | 专家医生 | 求医问药 | 新闻热点 | 使用帮助



来诊云平台 | 测试主任的空间 | 退出



在云平台首页点击“门诊”>“**接诊**”进入诊断界面

青岛来诊测试诊所

当前位置: 首页

挂号 **接诊** 药房 收费员 统计 系统维护 测试主任

青岛来诊测试诊所

青岛来诊网(www.120wg.com)络科技有限公司, 齐聚20多年临床经验的医疗专家和IT行业资深软件开发应用人才, 专业从事医疗卫生领域的软件开发与应用。开创性地将“互联网+”应用于中医行业, 打造了一款集病患诊治、人才培养、共享药房于一体的实用产品-----中医智能诊断系统。

系统亮点:

- 1.快速对照, 精准开方
- 2.安全用药, 自动提示
- 3.简单易用, 全面高效
- 4.共享中药房, 后顾之忧

合作电话: 13864236278
网址: www.120wg.com
邮箱: chenxu@120wg.com
地址: 青岛市李沧区青山路鼎世华府B区10-1201

公告栏

- > (重要公告)操作提示: 点击“**接诊**”进入诊断界面
2019/10/15 12:00
- > (普通公告)呼吸科专病中医临床诊治数据已经更新
2019/04/08 11:08
- > (普通公告)眼科专病中医临床诊治数据已经更新
2019/04/08 10:19
- > (普通公告)骨伤科专病中医临床诊治数据已经更新
2019/04/08 09:52
- > (普通公告)神经科专病中医临床诊治数据已经更新
2019/04/08 09:52

[更多>>](#)

公众号
微信
支付宝

在接诊界面，填写病人的基本信息，“主诉”“现病史”“舌象/脉象”“刻诊”“既往史”“体格检查”等相关内容

 中医智能辅助诊断 测试主任

患者姓名: * 年龄: * 岁 性别: * 男 女 | 经前 经期 经后 妊娠

手机号: 就诊日期: 身份证: 挂号 (0) 就诊记录 (1)

主 诉:

现病史:

刻 诊:

舌 象 脉 象

既往史:

体格检查

诊断结果

中药饮片 配方颗粒 智能药房 针灸 西药和中成药 检查治疗项目 药房: 青岛来诊测试诊所 默认剂量

• 中药饮片 (边框红: 信息不完整, 边框绿: 库存不足, 边框蓝: 库存无此药品.)

汤头:

数量: 药费: 天后复诊 用法: 频次: 备注:

典型病案: 否 是 病案公开范围: 仅自己可见 仅同事可见 所有人可见

点击“**疾病查询**”时候，录入**关键词**，系统会给出相应提示，点击选择提示内容

中医智能辅助诊断 测试主任

患者姓名: * 张** 年龄: * 16 岁 性别: * 男 女 | 经前 经期 经后 妊娠 清除

手机号: 就诊日期: 2019/11/05 身份证: 挂号(0) 就诊记录(0)

主诉: 腹痛3天,伴恶寒,呕吐 疾病查询 智能分析

现病史: 患者【时间】因【】而致腹痛3天,伴恶寒,呕吐,月经初潮【】、经期【】、周期【】、本次月经时间【月日】上腹疼痛,吐清水, 病案帮助

刻诊: 上腹疼痛,吐清水 询症帮助

舌象: 舌淡红 脉象: 脉沉迟

既往史: 无

体格检查: 无

诊断结果: 输入诊断结果→按下回车 添加诊断 诊疗参考

中药饮片 配方颗粒 智能药房 针灸 西药和中成药 检查治疗项目 药房: 青岛来诊测试诊所 默认剂量 开 药物查询 药方查询

• 中药饮片 (边框红: 信息不完整, 边框绿: 库存不足, 边框蓝: 库存无此药品.)

汤头: 药名 量 保存处方 转为颗粒 智能药房

药名 量 克 +

数量: 几付 药费: 天后复诊 用法: 频次: 备注: 再开一方

典型病案: 否 是 病案公开范围: 仅自己可见 仅同事可见 所有人可见 确认处方

疾病查询 ✕

疾病名称: ✕

- 急性出血性坏死性肠炎
- 急性胃肠炎
- 慢性结肠炎
- 慢性非特异性溃疡性结肠炎

依据系统提示，选择治疗方案

中医智能辅助诊断

患者姓名: * 张** 年龄: * 16 岁 性别: * 男 女 | 经前 经期 经后 妊娠 清除

手机号: 就诊日期: 2019/11/06 身份证: 挂号(0) 就诊记录(1)

主诉: 腹痛3天,伴恶寒,呕吐 疾病查询 智能分析

现病史: 患者【时间】因【】而致腹痛3天,伴恶寒,月经初潮【】、经期【】、周期【】、本次月经时间【月日】上腹疼痛,吐清水,乏力,倦怠,面色不华,呕吐清水,大便溏薄, 病案帮助

刻诊: 上腹疼痛,吐清水,腹痛,呕吐,乏力,倦怠,面色不华,呕吐清水,大便溏薄 询症帮助

舌象: 舌淡红 脉象: 脉沉迟 ×

既往史: 无

体格检查: 无

诊断结果: 输入诊断结果→按下回车 添加诊断 急性胃肠炎 × 急性胃肠炎-脾胃虚弱 × 诊疗参考

中药饮片 配方颗粒 智能药房 针灸 西药和中成药 检查治疗项目 药房: 青岛来诊测试诊所 默认剂量 开 药物查询 药方查询

• 中药饮片 (边框红: 信息不完整, 边框绿: 库存不足, 边框蓝: 库存无此药品。)

汤头: 参苓白术散加减 药名 量 保存处方 转为颗粒 智能药房

人参	量	克	?	生甘草	量	克	?	白扁豆	量	克	?	白术	量	克	?
砂仁	量	克	?	山药	量	克	?	薏苡仁	量	克	?	茯苓	量	克	?
白芍	量	克	?	干姜	量	克	?	药名	量	克	?	+			

数量: 几付 药费: 天后复诊 用法: 频次: 备注: 再开一方

典型病案: 否 是 病案公开范围: 仅自己可见 仅同事可见 所有人可见 默认处方

疾病查询

疾病名称: 急性胃肠炎

急性胃肠炎(临床中医内科学) 参考病案

- 恶寒 腹痛(中腹部多见,严重者阵发性绞痛) 呕吐(起病急骤) 腹泻(水样便)

急性胃肠炎-脾胃虚弱(临床中医内科学)

- 舌淡红 脾虚(形体) 吐泻(饮食稍有不慎即易) 面色不华 倦怠 乏力 呕吐清水(且时作时休) 脉弱 大便溏薄 脉濡

参苓白术散加减(临床中医内科学)

...方中以人参、白术、茯苓、甘草补气健脾;扁豆、薏苡仁、山药渗淡利水;砂仁理气,使上气机贯通,则吐泻可止。

基本构成

- 人参 生甘草 白扁豆 白术 砂仁 山药 薏苡仁 茯苓

加减

没有饮片剂量的处方，可选择点击“默认剂量”

中医智能辅助诊断 测试主任

患者姓名: * 张** 年龄: * 16 岁 性别: * 男 女 | 经前 经期 经后 妊娠 清除

手机号: 就诊日期: 2019/11/05 身份证: 挂号(0) 就诊记录(0)

主诉: 腹痛3天,伴恶寒,呕吐 疾病查询 智能分析

现病史: 患者【时间】因【】而致腹痛3天,伴恶寒,月经初潮【】、经期【】、周期【】、本次月经时间【月日】上腹疼痛,吐清水,恶心,腹泻,脾虚, 病案帮助

刻诊: 上腹疼痛,吐清水,恶心,腹痛,腹泻,呕吐,脾虚 询症帮助

舌象: 舌淡红 脉象: 脉沉迟

既往史: 无

体格检查: 无

诊断结果: 输入诊断结果—按下回车 添加诊断 急性胃肠炎 ? x 急性胃肠炎-脾胃虚弱 ? x 诊疗参考

中药饮片 配方颗粒 智能药房 针灸 西药和中成药 检查治疗项目 药房: 青岛来诊测试 默认剂量 开 药物查询 药方查询

• 中药饮片 (边框红: 信息不完整, 边框绿: 库存不足, 边框蓝: 库存无此药品。)

汤头: 参苓白术散加减 保存处方 转为颗粒 智能药房

人参 9 克	生甘草 3 克	白扁豆 10 克	白术 10 克
砂仁 5 克	山药 10 克	薏苡仁 30 克	茯苓 10 克

药名 量 克

数量: 几付 药费: 天后复诊 用法: 频次: 备注: 再开一方

典型病案: 否 是 病案公开范围: 仅自己可见 仅同事可见 所有人可见 确认处方

疾病查询

疾病名称: 急性胃肠炎

急性胃肠炎(临床中医内科学) 参考病案

恶心 腹痛(中腹部多见,严重者阵发性绞痛) 呕吐(起病急骤)

腹泻(水样便)

急性胃肠炎-脾胃虚弱(临床中医内科学)

舌淡红 脾虚(素体) 吐泻(饮食稍有不慎即显) 面色不华

倦怠 乏力 呕吐清水(且时作时休) 脉弱 大便溏薄

脉濡

参苓白术散加减(临床中医内科学)

一方中以人参、白术、茯苓、甘草补气健脾;扁豆、薏苡仁、山药渗淡利水;砂仁理气,使上下气机贯通,则吐泻可止。

基本构成

人参 生甘草 白扁豆 白术 砂仁 山药 薏苡仁

茯苓

分证论治明确的诊断，直接录入疾病名称

中医智能辅助诊断 测试主任

患者姓名: * 张** 年龄: * 16 岁 性别: * 男 女 | 经前 经期 经后 妊娠

手机号: 就诊日期: 2019/11/05 身份证: 挂号 (0) 就诊记录 (0)

主诉: 腹痛3天,伴恶寒,呕吐

现病史: 患者【时间】因【】而致腹痛3天,伴恶寒,呕吐,月经初潮【】、经期【】、周期【】、本次月经时间【月日】上腹疼痛,吐清水,

刻诊: 上腹疼痛,吐清水

舌象 脉象 ✕

既往史: 无

体格检查: 无

诊断结果: 肠炎

- 慢性结肠炎-脾虚湿困**
- 慢性结肠炎-脾胃虚寒
- 慢性结肠炎-肝郁脾虚
- 慢性结肠炎-寒热错杂
- 急性胃肠炎-食滞胃肠
- 急性胃肠炎-脾胃虚弱
- 急性胃肠炎-肠胃湿热
- 急性胃肠炎-寒湿阻滞
- 溃疡性结肠炎-脾阳虚
- 溃疡性结肠炎-肝郁脾虚
- 溃疡性结肠炎-阳血亏虚

检查治疗项目 药房: 青岛来诊测试诊所 默认剂量 开

库存无此药品。)

量 保存处方

去: 频次: 备注:

典型病案: 可见 仅同事可见 所有人可见

就诊记录

时间	主诉	汤头	处方	诊断结果	是否缴费	体会	评价	新症
----	----	----	----	------	------	----	----	----

点击疾病分证，选择疾病分证处方

中医智能辅助诊断 测试注

患者姓名: * 张** 年龄: * 16 岁 性别: * 男 女 | 经前 经期 经后 妊娠 清除

手机号: 就诊日期: 2019/11/05 身份证: 挂号 (0) 就诊记录 (0)

主诉: 腹痛3天, 伴恶寒, 呕吐 疾病查询 智能分析

现病史: 患者【时间】因【】而致腹痛3天, 伴恶寒, 呕吐, 月经初潮【】、经期【】、周期【】、本次月经时间【月日】上腹疼痛, 吐清水, 病案帮助

刻诊: 上腹疼痛, 吐清水 询症帮助

舌象: 舌淡红 脉象: 脉沉迟 ×

既往史: 无

体格检查: 无

诊断结果: 输入诊断结果→按下回车 添加诊断 **慢性结肠炎-脾虚湿困 ? ×** 诊疗参考

• 中药饮片 配方颗粒 智能药房 针灸 西药和中成药 检查治疗项目 药房: 青岛来诊测试诊所 默认剂量 开 药物查询 药方查询

• 中药饮片 (边框红: 信息不完整, 边框绿: 库存不足, 边框蓝: 库存无此药品。)

汤头: 药名 量 保存处方 转为颗粒 智能药房

药名 量 克 +

数量: 几付 药费: 天后复诊 用法: 频次: 备注: 再开一方

典型病案: 否 是 病案公开范围: 仅自己可见 仅同事可见 所有人可见 确认处方

慢性结肠炎-脾虚湿困的参考方案 ×

♦ 阳性体征分析结果

病人有, 方案有

病人有, 方案没有?

病人没有, 方案有

♦ 治疗方案参考

• 中药饮片

参苓白术散加减(临床中医内科学)

- -方中以四君汤健脾益气和中;山药,薏苡仁、莲子肉,扁豆健脾化湿;车前子分利止泻。

基本构成

加减

点击选择处方，如处方没有剂量，可点击默认剂量

中医智能辅助诊断

患者姓名: * 张* 年龄: * 16 岁 性别: * 男 女 | 经前 经期 经后 妊娠 清除

手机号: 就诊日期: 2019/11/06 身份证: 挂号(0) 就诊记录(1)

主诉: 腹痛3天, 伴恶寒, 呕吐 疾病查询 智能分析

现病史: 患者【时间】因【】而致腹痛3天, 伴恶寒, 月经初潮【】、经期【】、周期【】、本次月经时间【月日】上腹痛, 吐清水, 乏力, 倦怠, 面色不华, 呕吐清水, 大便溏薄。

刻诊: 上腹痛, 吐清水, 腹痛, 呕吐, 乏力, 倦怠, 面色不华, 呕吐清水, 大便溏薄 问诊帮助

舌象: 舌淡红 脉象: 脉沉迟

既往史: 无

体格检查: 无

诊断结果: 输入诊断结果—按下回车 添加诊断 急性胃肠炎 急性胃肠炎-脾胃虚弱 诊疗参考

中药饮片 配方颗粒 智能药房 针灸 西药和中成药 检查治疗项目 药房: 青岛来诊测试 默认剂量

中药饮片 (边框红: 信息不完整, 边框绿: 库存不足, 边框蓝: 库存无此药品。)

汤头: 参苓白术散加减 药名 量 保存处方 转为颗粒 智能药房

人参	9	克	白扁豆	10	克	白术	10	克			
砂仁	5	克	山药	10	克	薏苡仁	30	克	茯苓	10	克
白芍	10	克	干姜	6	克						

数量: 几付 药费: 天后复诊 用法: 频次: 备注: 再开一方

典型病案: 否 是 病案公开范围: 仅自己可见 仅同事可见 所有人可见 确认处方

急性胃肠炎-脾胃虚弱的参考方案

阳性体征分析结果

病人有, 方案有: 面色不华, 乏力, 舌淡, 舌淡红

病人有, 方案没有: 脉沉, 恶寒, 呕吐, 上腹痛, 吐清水, 怠, 便溏薄

病人没有, 方案有: 倦怠, 大便溏薄, 呕吐清水, 脾虚, 吐泻, 脉满, 脉弱

治疗方案参考

参苓白术散加减(临床中医学)

- -方中以人参、白术、茯苓、甘草补气健脾; 扁豆、薏苡仁、山药渗淡利水; 砂仁理气, 使上下气机贯通, 则吐泻可止。

基本构成

人参 生甘草 白扁豆 白术 砂仁 山药 薏苡仁 茯苓

加减

食滞 山楂 鸡内金 神曲

腹痛 喜温 喜按 白芍 干姜

脱肛 久泻 补中益气丸

确认处方，药物超量提示

汤头： 

<input type="text" value="桂枝 10 克"/>  警戒量：9g 忽略 全忽略	<input type="text" value="大枣 10 克"/> 	<input type="text" value="白芍 15 克"/> 	<input type="text" value="饴糖 10 克"/> 
<input type="text" value="炙甘草 10 克"/>  警戒量：9g 忽略 全忽略	<input type="text" value="生姜 10 克"/>  警戒量：9g 忽略 全忽略	<input type="text" value="清半夏 6"/>   <input data-bbox="1336 788 1367 825" type="button" value="+"/>	

数量： 药费： 天后复诊 用法： 频次： 备注：

典型病案： 否 是 病案公开范围： 仅自己可见 仅同事可见 所有人可见

药物禁忌与有毒提示

中医智能辅助诊断

患者姓名: * 张* 年龄: * 16 岁
手机号: 诊断日期: 2019/04/19

主诉: 腹痛3天, 伴畏寒, 呕吐,
现病史: 患者【时间】因【】而致腹痛3天, 伴畏寒, 呕吐, 月经初潮

诊断结果 输入诊断结果—按下回车 添加诊断 功能

中药饮片 配方颗粒 针灸 西药和中成药 检查治疗项目

• 中药饮片 (边框红: 信息不完整, 边框绿: 库存不足, 边框蓝: 库存无此)

汤头: 小建中汤 俞 药名 量

桂枝	10	克	?	大枣	10	克	?
炙甘草	10	克	?	生姜	10	克	?

数量: 3 药费: 211.00 3 天后复诊 用法: 日一剂水

典型病案: 否 是 病案公开范围: 仅自己可见 仅本医院可见 全院可见

测试主任

用药警告

药物配伍禁忌

清半夏	畏	生姜
-----	---	----

有毒性的药

清半夏

忽略警告, 继续 取消

功能性腹痛综合征-中虚脏寒(消化科专病中医临床诊治)

脉细 薄苔 饥饿后加重 苔厚后加重 形寒 喜热
大便溏薄 脉沉 肢冷 纳食不佳 神疲 乏力
时作时止 喜按(痛时) 恶冷

腹痛(绵绵)

中药饮片

小建中汤(消化科专病中医临床诊治)

基本构成

桂枝 10g	大枣 10g	白芍 15g	饴糖 10g
炙甘草 10g	生姜 10g		

加减

小腹冷痛 + 暖肝散 ?
腹中冷痛 形寒 腹泻 肢冷 + 附子理中汤 ?

医生审核确认，录入密码，点击提交病案

中医智能辅助诊断

患者姓名: * 张* 年龄: * 16 岁 性别: * 男 女 | 经前 经期 经后 妊娠 清除

手机号: 就诊日期: 2019/11/06 身份证: 挂号(0) 就诊记录(1)

主诉: 腹痛3天, 伴恶寒, 呕吐 疾病查询 智能分析

现病史: 患者【时间】因【】而致腹痛3天, 伴恶寒, 月经初潮【】、经期【】、周期【】、本次月经时间【月日】上腹痛, 吐清水, 乏力, 倦怠, 面色不华, 呕吐清水, 大便溏薄, 病案帮助

刻诊: 上腹痛, 吐清水, 腹痛, 呕吐, 乏力, 倦怠, 面色不华, 呕吐清水, 大便溏薄 询症帮助

舌象: 舌淡红 脉象: 脉沉迟 ×

既往史: 无

体格检查: 无

诊断结果: 输入诊断结果—按下回车 添加诊断 急性胃炎 急性胃炎-脾胃虚弱 诊疗参考

中药饮片 配方颗粒 智能药房 针灸 西药和中成药 检查治疗项目 药房: 青岛来诊测试诊所 默认剂量 开 药物查询 药方查询

• 中药饮片 (边框红: 信息不完整, 边框绿: 库存不足, 边框蓝: 库存无此药品。)

汤头: 参苓白术散加减 药名 量 保存处方 转为颗粒 智能药房

人参	9	克	生甘草	3	克	白扁豆	10	克	白术	10	克
砂仁	5	克	山药	10	克	薏苡仁	30	克	茯苓	10	克
白芍	10	克	干姜	6	克	姜半夏	10	克			

数量: 3 药费: 167.52 3 天后复诊 用法: 日一剂水煎服 频次: 一日两次 备注: 再开一方

典型病案: 否 是 病案公开范围: 仅自己可见 仅同事可见 所有人可见 确认处方

确认密码: 提交病案

急性胃肠炎-脾胃虚弱的参考方案

阳性体征分析结果

病人有, 方案有: 面色不华, 乏力, 舌淡, 舌淡红

病人有, 方案没有: 脉沉, 恶寒, 呕吐, 上腹痛, 吐清水, 急, 便溏薄

病人没有, 方案有: 倦怠, 大便溏薄, 呕吐清水, 脾虚, 吐泻, 脉满, 脉弱

治疗方案参考

参苓白术散加减(临床中医内科学)

--方中以人参、白术、茯苓、甘草补气健脾; 扁豆、薏苡仁、山药渗淡利水; 砂仁理气, 使上下气机贯通, 则吐泻可止。

基本构成

人参 生甘草 白扁豆 白术 砂仁 山药 薏苡仁 茯苓

加减

加: 食滞, 山楂, 鸡内金, 神曲

腹痛, 喜温, 喜按, 白芍, 干姜

脱肛, 久泻, 补中益气丸

